洗面化粧台 PV

LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。


ご選定カラー



扉: VP1(**ホワイト**) 洗面器:切化

洗面器

お手入れしやすく使いやすい洗面器。





トック品などもしまいやすくな

排水管を右奥にレイアウト。収 納スペースが広がりバケツやス

右奥の排水口だから作業スペー スが広々。つけおき洗いやバケ ツの水くみに便利な洗面器です。



スキマなし排水口

排水口と洗面器が一体成形で汚れがたまりにくい。



排水口は、洗面器と一体 成形になった新構造。だ から、汚れが溜まりにく く、スポンジでカンタン にお掃除ができます。



回すだけで開閉できる 上下昇降式排水栓

ヘアキャッチャーに溜まった ゴミが直接見えず、スッキリ。







スムーズ通水の ヘアキャッチャー 水の通りをよくするためにヘア

キャッチャーをななめにし、 ナナメ形状下部で ゴミをキャッチする部分と水 ゴミをキャッチ を通す部分を分けました。

ななつポケット

左右、中央に、合計7個の収

水栓金具

りました。



エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置 で「水」を出す省エネ設計。



クリックでお知らせします。

化粧台本体



納スペースを確保しました。 ななつポケット



くもり止めコート

ヒーター式に比べくもりがとれるまで の待ち時間が短く、消し忘れもなし。 消費電力ゼロで快適に使用できます。



くもり止めコートなし くもり止めコート付

ミラーキャビネット



タオル掛け兼用取っ手 大型の取っ手はフェイスタオ ルも掛けられます。



低ホルムアルデヒド最高等級

FAAAA

下地材を含むすべての 木質系材料

建築基準法(シックハウス対 策)が定めたホルムアルデヒド 放散速度に関する基準の最高 等級区分を満たす商品です。





- ◆ご注意とお願い
- ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。 ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。 ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。 (許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)